



GUIDE D'AIDE

À LA RÉDACTION DU DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS



Filière viticulture

NOM EXPLOITATION



PRESENTATION DE MON EXPLOITATION

ADRESSE	
N° SIRET	
NOMS DES ASSOCIÉS EN CAS DE SOCIÉTÉ	
PRODUCTIONS DE L'EXPLOITATION	
NOMBRE DE SALARIÉS PERMANENTS	
AUTRES PERSONNES TRAVAILLANT SUR L'EXPLOITATION (saisonniers, service de remplacement, stagiaire, apprenti,...)	
DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS	
* DATE DE RÉALISATION	
* DATE DE MISE À JOUR	



La rédaction du document unique se réalise en quelques étapes (6)

ETAPE 1

Lister les différentes situations de travail présentes dans l'exploitation

Certaines situations de travail à risque ont été identifiées et répertoriées dans le présent document comme le travail au sein de la stabulation ou encore l'utilisation de machines.

(la liste n'est pas exhaustive, il conviendra de l'adapter à votre exploitation).

ETAPE 2

Identifier les situations à risque

Pour chaque situation de travail, identifier tous les risques. L'identification peut se faire en observant le travail effectué mais doit également être la traduction des échanges avec les salariés ou tout opérateur qui réalise le travail. Les risques identifiés seront reportés dans la colonne de chaque situation de travail correspondante.

ETAPE 3

Identifier les moyens de prévention possibles

A chaque situation de travail présentant un risque, des mesures de prévention sont proposées à titre d'exemple permettant de diminuer voire même de supprimer le risque. Vous pouvez vous aider de la colonne « questions à se poser » pour ajouter des moyens de prévention qui ne figurent pas dans la liste exhaustive.

ETAPE 4

Si des mesures de préventions figurent parmi la liste exhaustive, cocher la case correspondante (colonne « existe »)

ETAPE 5

Evaluer les risques pour chaque situation de travail



Pour chaque risque identifié sur l'exploitation et mentionné dans le document unique, le niveau de risque de la situation de travail doit être évalué. (L'évaluation doit prendre en compte la mesure de prévention existante si elle est présente puisqu'elle diminue de ce fait, le niveau de risque). L'évaluation se fera selon sa probabilité de survenue et sa gravité potentielle.

ETAPE 6

Identifier les mesures de prévention à prendre

Si une situation de travail nécessite la mise en place d'une mesure de prévention, le spécifier dans la colonne prévue à cet effet avec la date programmée

Unités de travail détaillées dans le document unique

Pour simplifier l'évaluation des risques, les unités de travail ont été raisonnées par lieux au sein de l'exploitation et grands domaines d'activité

- Toute l'exploitation
- Vendanges
- Taille
- Travaux en parcelles
- Travaux en cave
- Conditionnement
- Utilisation de machines agricoles
- Atelier
- Utilisation des produits phytosanitaires / engrais
- Travail administratif
- Accueil de personnes

UNITÉ DE TRAVAIL : TOUTE L'EXPLOITATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Toutes les situations de travail de l'exploitation	Blessures diverses	Aménager les espaces pour faciliter le travail					
		Conception des bâtiments					
		Flux de circulation libres					
		Aménagement de zones de plain pieds pour permettre des manutentions mécanisées					
		Permettre le travail à hauteur d'Homme					
		Communication					
		Consignes sur les règles de sécurité (interdiction de travailler sur un toit, d'utiliser des machines méconnues, ...)					
		Affichage des numéros d'urgence (avec consignes sur les indications à transmettre)					
		Chaque personne dispose d'un moyen de communication (téléphone portable) et vérifier la présence de réseau sur tous les lieux de travail (intérieurs et extérieurs)					
		Avoir le numéro de téléphone du chef d'exploitation / des responsables d'équipes					
		Consignes de travail données : informer sur le lieu précis du travail					
		1^{ers} soins					
		Formation au Sauveteur Secouriste du Travail					
		Présence d'une trousse de premiers secours et connaissance de son emplacement par les travailleurs, et réapprovisionnement régulier (une trousse doit se trouver dans chaque véhicule et une reste sur l'exploitation) / ne pas oublier de regarder les dates sur les produits d'hygiène périssables					

UNITÉ DE TRAVAIL : TOUTE L'EXPLOITATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Toutes les situations de travail de l'exploitation	Blessures diverses	1^{ers} soins					
		Présence d'un pansement compressif dans la trousse de secours si utilisation d'outils tranchants et/ou à chaîne (apprendre à l'utiliser)					
		Présence dans la trousse de secours d'un tire-tique (prévention de la maladie de Lyme)					
		Equipements de Protection Individuels (EPI)					
		Mise à disposition d'EPI adaptés aux risques pour chaque travailleur					
		Choix des EPI avec les travailleurs					
		Sensibilisation à l'importance du port des EPI					
		Lieu de stockage approprié, à proximité du poste de travail					
		Chaque travailleur est responsable de l'entretien de ses propres EPI					
		Renouveler régulièrement les EPI					
	Electrique (électrisation, électrocution)	• Installation électrique conforme et vérifiée par un organisme agréé : un disjoncteur / un différentiel à haute sensibilité 30mA / une mise à la terre					
		• Armoire électrique toujours fermée à clé					
		• Présence de prises électriques à proximité des différents postes de travail (évit d'utiliser des rallonges)					
		• Vérification qu'aucun appareil ne présente de déféctuosité (câble ou rallonge détériorés par exemple)					
		• Protection des chemins de câbles avec une gaine de protection pour éviter les dégradations par des rongeurs					

UNITÉ DE TRAVAIL : TOUTE L'EXPLOITATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Toutes les situations de travail de l'exploitation	Incendie	Présence d'extincteurs adaptés au risque (électrique, gaz...) et vérifiés annuellement par un organisme agréé					
		Extincteurs accessibles (plan à voir avec les pompiers et/ou l'assurance)					
		Formation au maniement des extincteurs					
		Signalisation des extincteurs C11					
		Lieu de stockage des matières inflammables dissociés des sources de chaleur					
	Manutention manuelle	Aménager les espaces de travail afin de réduire les manutentions manuelles					
		Informations données sur les postures à adopter a travail, dans la mesure du possible					
		Equipements de Protection Individuels (EPI)					
		Mise à disposition d'EPI adaptés aux risques pour chaque travailleur					
		Choix des EPI avec les travailleurs					
		Sensibilisation à l'importance du port des EPI					
		Lieu de stockage approprié, à proximité du poste de travail					
		Chaque travailleur est responsable de l'entretien de ses propres EPI					
		Renouveler régulièrement les EPI					

UNITÉ DE TRAVAIL : TOUTE L'EXPLOITATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Toutes les situations de travail de l'exploitation	Risque de chute	Revêtement de sol anti-dérapant (résine, béton rainuré...)					
		Postes de travail éclairés					
		Poste de travail de plain pied favorisé (pas d'utilisation de marche pied ou autre)					
		Zones dangereuses protégées (clôture pour une fosse, sécuriser les trappes...)					
		Accès et circulation sécurisés pour accès à un plancher en hauteur (escalier avec rambarde, échelle fixée, garde-corps...)					
		Stockage au sol privilégié					
		Désencombrement et nettoyage régulier des sols					
		Rangement du matériel (installation d'enrouleurs de tuyaux, de portes-outils muraux par exemple)					
		Porter des chaussures adéquates en fonction des situations de travail					
		Stockage les matières premières à proximité du poste de travail					
	Drogues et alcool au travail	Drogues (si vous rencontrez un salarié dans un état anormal)					
		Mettre en sécurité le salarié en le mettant à l'écart des machines dangereuses et en l'isolant dans une salle (vous pouvez appeler la police s'il devient violent)					
		En référer au médecin du travail, vous n'avez aucun droit de contrôler					
		Alcool (si vous rencontrez un salarié en état débriété)					
		Mettre en sécurité le salarié en le mettant à l'écart des machines dangereuses et en l'isolant dans une salle (vous pouvez appeler la police s'il devient violent)					
		Si vous souhaitez réaliser un étylotest : doit être inscrit dans le règlement intérieur, vous devez tester tout une équipe de travail, en présence d'une personne témoin					

UNITÉ DE TRAVAIL : TOUTE L'EXPLOITATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Toutes les situations de travail de l'exploitation	Accident, perte de temps lié à une mauvaise transmission des consignes	Vérification que les consignes soient bien comprises par le travailleur en le questionnant et en vérifiant le travail réalisé					
		Transmission des consignes de travail par : panneau, tableau, travail en binôme...					
Accueil de la main d'œuvre permanente, temporaire	Hygiène	Mise à disposition d'une douche					
		Mise à disposition de toilettes et lave main					
		Mise à disposition d'armoire pour les vêtements (vestiaires)					
		Mise à disposition d'un local propre pour se restaurer en cas de besoin					
		Si vous logez des saisonniers, référez vous à la réglementation sur l'accueil des saisonniers					



UNITÉ DE TRAVAIL : VENDANGES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Accueil des saisonniers	Méconnaissance du travail demandé	Accueil, formation et information des vendangeurs sur l'exécution de la tâche					
Récolte	Chaleur	Mise à disposition de : crème solaire, casquette, vêtements couvrants et eau potable fraîche (3L d'eau par personne en cas de fortes chaleurs)					
		Faire des pauses plus régulières dans des endroits frais ou à l'ombre					
		Aménager les horaires de travail					
	TMS	Avoir des outils coupants entretenus					
		Adapter le poids des contenants					
	Piqures d'insectes	Utilisation d'un aspi venin					
		Si réaction importante, appeler le 15					
	Coupures et griffures	Mise à disposition de vendangettes					
		Mise à disposition de gants anti coupures					
		Si récolte face à face, travailler en décalé					

UNITÉ DE TRAVAIL : VENDANGES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Apport de la vendange à la cave Récolte	Ports de charges	Aménager son quai de réception pour faciliter les manutentions des vendanges					
		Porter à plusieurs					
		Adopter les meilleures postures dans la mesure du possible					
	Chute de hauteur lors du déchargement de la hotte ou/ et du tri de la vendange	Mettre en place des moyens d'accès stables, échelles à marche munies de crochets prenant appui sur la remorque, le bac...					
		Aménagement de la remorque assurant un appui stable du personnel					
	Co-activité	Identifier les espaces de circulations piétons et engins					



UNITÉ DE TRAVAIL : VENDANGES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Transport du personnel	Accident de la circulation	Utiliser un véhicule adapté aux transport de personnes					
		Informier le chauffeur et le personnel qu'ils doivent se tenir assis					
		Vérifier que le chauffeur a son permis de conduire et qu'il doit respecter le code de la route.					
		Le véhicule doit être entretenu (contrôle freins, éclairage,...)					
		Aucun passager ne doit être transporté sur la remorque ou sur le tracteur s'ils ne sont pas spécialement aménagés					
Machine à vendanger	Ecrasement, renversement	Etre formé à l'utilisation de la machine à vendanger					
		Couper le moteur en cas d'intervention sur la machine					
		Maintenance et contrôle de la machine + nettoyage					
		Appréhender l'environnement de travail pour éviter tout risque					
		Voir les autres risques et mesures de prévention dans «risque machine»					





UNITÉ DE TRAVAIL : TAILLE

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Taille	Coupure	Mise à disposition de vendangettes					
		Sécateur manuel adapté à la taille de la main					
		Mise à disposition de gants anti coupures et lunettes de protection					
		Tailler en décaler					
	TMS : Trouble Musculo- Squelettique (tendinite, canal carpien, arthrite.....)	Information orale sur l'obligation de porter des chaussures montantes et fermées					
		Former à l'affilage et à l'entretien des outils coupants					
		Affiler et entretenir régulièrement les outils de coupe					
		Début progressif de la saison					
		Alternance des tâches, des positions					
		Protection efficace contre le froid					
		Hydratation régulière					
		Mise à disposition d'une trousse de secours					
		Port de gants et d'une paire de lunettes fortement conseillé					

UNITÉ DE TRAVAIL : TRAVAUX EN PARCELLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Pré-taillage	Retournement- renversement, happement	Information, sensibilisation du conducteur sur les paramètres vitesse/rayons de braquage en bout de rang					
		Aménagement des tournières (largeur, état du sol...)					
		Equilibrer les charges du tracteur (masses mobiles d'alourdissement, masses de roues, pneumatiques gonflées à l'eau...)					
		Ne pas porter de vêtements flottants					
		Ne pas intervenir sur la machine en marche					
Ebourgeonnage, Relevage, Cisaillage, Eclaircissage	Coupure, pincement	Mise à disposition d'outils adaptés					
		Mise à disposition de gants anti coupures					
	Troubles Musculo Squelettiques	Information orale sur l'obligation de porter des chaussures montantes et fermées					
		Former à l'affilage et à l'entretien des outils coupants					
		Affiler et entretenir régulièrement les outils de coupe					
		Début progressif de la saison					
		Alternance des tâches, des positions					
		Protection efficace contre le froid					
		Hydratation régulière					
		Mise à disposition d'une trousse de secours					
		Port de gants et d'une paire de lunettes fortement conseillé					

UNITÉ DE TRAVAIL : TRAVAUX EN PARCELLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Préparation du sol, Arrachage et rebroyage, Arrachage mécanique Palissage	Happement, vibration	Ne pas porter de vêtements flottants					
		Protège-cardan sur l'arbre de transmission obligatoire					
		Débrayage de la prise de force avant toute intervention ou arrêt complet du tracteur					
		Mettre le système de relevage en position basse avant l'arrêt du moteur					
	Bruit	Mise à disposition de protections auditives					
	Coupure	Mise à disposition d'outils adaptés					
		Mise à disposition de gants anti coupures					
Palissage, Fichage	Dangers liés aux matériels	Protéger ses mains et ses yeux : gants et lunettes de protection					
		Port de protections auditives					
		Si le travail est effectué à plusieurs faire attention à la coordination des intervenants : travailler en décalé					
		Faire attention à l'état du matériel (manche...) : entretenir et vérifier le matériel					
		Interdiction d'utiliser des machines enrouleuses de ficelles					

UNITÉ DE TRAVAIL : TRAVAUX EN CAVE

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Vinification	Intoxication au CO ₂	Ventiler pour assainir l'atmosphère du cuvage avec de la ventilation mécanique					
		Accès aux personnels autorisés uniquement					
		Utilisation d'un détecteur de CO ₂ dans la cave en vinification					
	Chutes de hauteur	Mettre à disposition une passerelle de travail en haut des cuves ou mettre à disposition des échelles adaptées (crochets de fixation, pied anti-glisse...)					
		Utiliser des tuyaux adaptés					
		Mettre en place une grille de protection sur la cuve afin d'éviter la chute à l'intérieur					
	Intoxication au CO	Evacuer les gaz de combustion à l'extérieur du local					
		Aérer le local pendant l'utilisation					
	Brûlures	Ne pas toucher le chauffe-cuve et MPC (macération préfermentaire à chaud) : mise en place d'une protection...					

UNITÉ DE TRAVAIL : CONDITIONNEMENT

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Mise en bouteille / BIB : Lavage, chaîne de conditionnement	Ecrasement des doigts, coupure, électrification, happement par des pièces en mouvement, bruit, risque respiratoire chronique	Porter les EPI adaptés : gants, protections auditives, protections respiratoires...					
		Ne pas intervenir tant que la chaîne est en route : arrêt de la machine					
		Porter des vêtements près du corps					





UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DE MACHINES AGRICOLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Utilisation des machines agricoles et d'outils attelés : tracteur, chargeur téléscopique, mélangeuse,...	Coincement / Écrasement lors des phases d'attelage et dételage	Présence d'un seul opérateur, le conducteur attelle lui-même son outil					
		Ne pas se trouver entre l'outil à atteler et la zone de commande					
		Présence d'un système de relevage automatique					
		Utilisation de cales ou d'un étau pour sécuriser l'élément surélevé					
		Lors de l'immobilisation du tracteur, laisser le chargeur en position basse					
	Ecrasement lors du changement des roues	Utilisation d'un manivelle (pour supprimer le port de charges lourdes et risque d'écrasement)					
	Chute lors de la descente de l'engin agricole	Accès avec marche-pied (< 55 cm) en veillant à le maintenir propre + ajout d'une poignée intermédiaire pour faciliter la montée					
		Ne pas sauter du véhicule afin de limiter l'usure des articulations (genou, cheville) et du dos					
		Descendre face à la cabine, toujours avec 3 points d'appui					
	Vibrations et postures contraignantes	Siège en bon état, réglable et pivotant					
		Bon entretien des pneumatiques					
		Adapter le tracteur à la tâche (pour l'activité la plus fréquente, utiliser le tracteur le plus confortable)					
		Installer une caméra de recul (pour soulager les cervicales)					
		Sur l'exploitation, veiller à la stabilité des sols (combler les trous) afin d'éviter les secousses					



UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DE MACHINES AGRICOLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Utilisation des machines agricoles et d'outils attelés : tracteur, chargeur téléscopique, mélangeuse,...	Happement par les organes de transmissions	Transmission des consignes de sécurité en cas de bourrage de l'appareil : arrêt systématique du tracteur (emporter la clé avec soi), attendre l'arrêt complet de l'inertie de la machine avant d'intervenir.					
		Maintien en état de conformité des protections à cardans avec vérification visuelle régulier de leur état.					
		Utilisation d'un support à cardan pour éviter une usure précoce de la protection					
		Aucun organe en mouvement ne doit être accessible aux mains et aux jambes de l'opérateur : grilles de protection maintenues en place (vis sans fin, aplatisseur, semoir...)					
		Maintien en conformité des engins					
		Ne pas porter de vêtement flottant, de bijoux amples...					
	Renversement	Présence d'une structure de protection contre le renversement (cabine ou arceau)					
		Adopter un comportement sécuritaire et éviter au maximum les facteurs de risques favorables au retournement (centre de gravité de l'engin rehaussé, vitesse d'avancement élevée, rayon de braquage serré, irrégularités du terrain, mauvais état de la machine)					
		Identifier et matérialiser les zones dangereuses sur les parcelles par des piquets colorés					
		Transmission des consignes de sécurité et formation autour du travail sur les parcelles en pente (vitesse adaptée au travail en pente permet une meilleur adhésion et limite la force centrifuge, ne pas oublier d'enclencher le pont avant, maintient de l'outil porté en position la plus basse possible...)					
		Vérification du bon état et de la pression des pneumatiques, port de la ceinture de sécurité (obligatoire pour les moins de 18 ans)					
	Poussières	Choix d'une machine qui génère le minimum de poussière					
		Port du masque anti-poussière (lors de l'utilisation de l'aplatisseur à grains et de la pailleuse par exemple)					



UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DE MACHINES AGRICOLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Utilisation des machines agricoles et d'outils attelés : tracteur, chargeur téléscopique, mélangeuse,...	Usure du matériel	Maintenance régulière réalisée (afin d'éviter une panne et une dégradation précoce du matériel)					
		Vérification visuelle régulière du bon état de l'engin (flexibles hydrauliques par exemple)					
		Carnet de suivi pour avoir une traçabilité de l'entretien de chaque matériel					
		Vérifications périodiques régulières de certains engins comme le chargeur télescopique, chargeur frontal... effectuée par un organisme agréé					
		Les engins en cours de réparation sont consignés					
Intervention sur les machines agricoles	Ecrasement / happement / coincement	Information auprès des travailleurs sur l'importance de connaître les limites et le fonctionnement de chaque machine					
		Mettre à disposition les notices d'utilisation de chaque machine					
		Lors de l'acquisition d'une nouvelle machine, se l'approprier dans un environnement connu et sécurisé					



UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DE MACHINES AGRICOLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Déplacements sur la voie publique	Collision / accident de la route	Représenter les règles du code de la route (avec ou sans outil attelé) au travailleur et lui demander de les appliquer					
		Présence d'un gyrophare visible à 360° et à 50 m					
		Présence d'un véhicule en bon état et conforme pour le transport de personnel (équipé de places assises, ceinture de sécurité...) conduit par une personne majeure					
		Mise en place des feux de détresse, du gilet jaune et du triangle de sécurité (pour éviter le sur-accident)					
		Affichage des numéros à appeler dans le véhicule ainsi que des informations à transmettre aux pompiers					
	Salissure de la voie publique (boue...)	Signalisation de la zone salie avec mise en place d'un panneau d'avertissement (chaussée glissante, boue...)					
		Nettoyage de la chaussée					



UNITÉ DE TRAVAIL : ATELIER

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Utilisation de différents outils (meuleuse, fer à souder...)	Coupure, brûlure, projection	Formation à l'utilisation des outils en sécurité (consignes écrites et/ou orales)					
		Vérification de l'acquisition des compétences du travailleur avant utilisation					
		Mise à disposition d'outils conformes et entretenus					
		Mise en place d'un écran de protection pour le poste de soudure et de meulage					
	Bruit	Réduction de la source sonore (coffrage pour insonoriser la machine)					
		Laisser le choix au travailleur de sa protection auditive : bouchons d'oreilles moulés, bouchons d'oreilles, casque anti-bruit...					
	Chutes de plain-pied Chute d'objets	Atelier rangé, organisé en fonction des postes de travail, et sol propre					
		Création d'aires de stockage					
		Utilisation d'étagères stables					



UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES / ENGRAIS

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Stockage des produits phytosanitaires / engrais	Intoxication indirecte, pollution accidentelle, incendie	Mise à disposition d'un local ou d'une armoire spécifique pour le stockage des produits répondant aux normes réglementaires (aération haute et basse, bac de rétention, fermé à clé, affichage danger, extincteur et point d'eau à proximité...)					
		Une aire de stockage sécurisée est choisie (à l'abri des intempéries et du soleil)					
		Le lieu de stockage ne doit pas être à proximité de matériaux combustibles (paille, cuve à fioul...)					
Préparation de la bouillie	Intoxication indirecte, pollution accidentelle	Mise à disposition d'une zone de préparation des bouillies (de préférence sur une table à hauteur)					
		Mise à disposition des équipements de protection individuels adaptés au risque (masque avec cartouche A2P3, combinaison ou tablier de protection, gants en nitrile...)					
		Formation des utilisateurs habilités (formation Certiphyto)					
		Choix des produits les moins dangereux					
		Mise à disposition des salariés, des fiches de données de sécurité des produits					





UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES / ENGRAIS

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
							
Application des produits	Intoxication	Mise à disposition d'un pulvérisateur muni d'une trémie d'incorporation					
		Pas de traitement si temps très chaud, vent ou pluie					
		Mise à disposition d'une cabine équipée de filtres à charbon actif et climatisation					
		Le matériel est entretenu et vérifié avant traitement					
		Mise à disposition de gants jetables adaptés aux produits phytosanitaires dans la cabine du tracteur					
		Mise à disposition d'un lave mains avec eau claire sur le pulvérisateur					
	Intoxication indirecte	Les consignes de sécurité sont transmises : avancer de quelques mètres pour ne pas descendre dans la zone polluée si besoin d'intervenir sur une buse...					
		Respect des délais de ré-entrée du produit					
		cultures à l'extérieur : délais minimum de 6h après la pulvérisation					
		Cultures à l'intérieur : délais minimum de 8h					
		ou Délais de 24 ou 48h selon les phrases de risques					

UNITÉ DE TRAVAIL : TRAVAIL ADMINISTRATIF

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Diverses tâches administratives	Dangers liés à l'ambiance de travail : mal de dos, maux de tête, trouble de la vue, chute de plain pied, risque électrique...	Avoir du matériel adaptés : fauteuils, bureau suffisamment spacieux, sol entretenu et non encombré, éclairage suffisant, installations électriques aux normes					
		Aménagement du poste informatique pour travailler le plus confortablement possible					
		Faire des pauses régulièrement pour se lever et mettre son corps en mouvement					
	Stress, charge mentale, mal-être...	Les tâches administratives sont des activités de travail du chef d'entreprise					
		Prévoir des moments bureaux fixes pendant la semaine pour ne pas s'y mettre le soir tard					
		Essayer dans la mesure du possible de distinguer vie pro et vie perso					





UNITÉ DE TRAVAIL : ACCUEIL DE PERSONNES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES			MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
				😊	😐	😞	
Accueil de personnes	Co-activité avec les activités de travail en cours	Accueil et information auprès des visiteurs					
		Baliser des espaces piétons pour sécuriser les zones					
		Toujours rester en groupe et avec l'encadrant					
	Violence Agression	Formation du personnel					
		Pouvoir alerter rapidement les autres					
		Rédiger une procédure en cas d'agression					
		Appeler la police si les violences sont graves et persistes					





Votre service Santé Sécurité au Travail de la MSA AIN-RHÔNE reste à votre disposition

Siège social	Tél. : 04.74.45.99.90
35-37 rue du Plat - BP 2612	sst.blf@ain-rhone.msa.fr
69232 LYON cedex 02	ain-rhone.msa.fr



L'essentiel & plus encore